


Sie haben das Material und wir das passende Rührwerk. Ob Maler, Stuckateur, Putzer oder Maurer – EIBENSTOCK hat für jeden die richtige Maschine vom handlich kleinen Rührwerk bis hin zur mobilen Mischstation mit 1800 W Leistung. Überzeugen Sie sich selbst vom robusten Aufbau, der leichten Handhabung sowie der **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Rührgeräte.**



EHR 20/2.4 S Set



Das universelle Rührwerk bis 50 kg

für Baustoffe von mittlerer bis hoher Viskosität wie Fertigputz, Gips, Kalk, Beton, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz. Hohe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Robustheit machen es zu einem unverzichtbaren Arbeitsmittel der Bauprofis.

- 2-Gang Getriebe
- **Robuster, umlaufender Metallrahmengriff**
- Weit auseinanderliegende Handgriffe – komfortables, sicheres Führen
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung

Technische Daten

EHR 20/2.4 S

Leistungsaufnahme	1300 W
Nennspannung	230 V ~
max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Nennndrehzahl	0–250, 0–450 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	400, 730 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht	5,6 kg

Preis (ohne MwSt.)

320,00 €

Bestellnummer

07719

Lieferumfang

inkl. Rührquirl MG 140

EHM 162 S Set



Das kraftvolle Rührwerk bis 80 kg

Das neue leistungsstarke 1800 W Rührwerk erlaubt einen gesicherten Dauerbetrieb bei sehr hoher Belastung. Es ermöglicht das Mischen von Stoffen mit hoher Viskosität wie Putze, Fertigmörtel, Zement u.a. Die besondere Handgriff-Anordnung **mit Seitenhandgriff und zusätzlichem Bügelgriff** schätzen besonders Stuckateure und Maler.

- Seitenhandgriff – sicheres Handling bei hochviskosem Material
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung

Technische Daten

EHM 162 S

Leistungsaufnahme	1800 W
Nennspannung	230 V ~
max. Rührkorbdurchmesser	180 mm
Nennndrehzahl	0–430 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	800 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht	6,0 kg

Preis (ohne MwSt.)

330,00 €

Bestellnummer

07779

Lieferumfang

inkl. Rührquirl MG 160

EHR 23/2.3 S Set



Das kraftvolle Rührwerk bis 80 kg

Der neue leistungsstarke **1800 W Motor** erlaubt einen gesicherten Dauerbetrieb auch bei hoher Belastung u. ermöglicht das Mischen von Stoffen mit hoher Viskosität wie Fertigmörtel, Fertigputze, Zement, Kalk, Beton, quarzgefüllte Epoxydharze, Estrich, Pasten, Dichtungsmassen sowie Gips und Granulate.

- **2-Gang Getriebe, umlaufender Metallrahmengriff**, weit auseinanderliegende Handgriffe – komfortables, sicheres Führen
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung

Technische Daten

EHR 23/2.3 S

Leistungsaufnahme	1800 W
Nennspannung	230 V ~
max. Rührkorbdurchmesser	180 mm
Nennndrehzahl	0–250/0–580 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	440/970 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht	7,2 kg

Preis (ohne MwSt.) **405,00 €**

Bestellnummer 07763

Lieferumfang inkl. Rührquirl MG 160

EZR 21 S/EZR 21 R



Schnell mit zwei Quirlen bis 60 kg

Die gegenläufig ineinandergreifenden Quirle sorgen für eine wesentlich schnellere Durchmischung des Rührgutes. Auch bei kritischen Materialien wie Epoxydharzen, Granulaten, Pasten, sowie 2- u. Mehrkomponentenmaterialien wird eine homogene Konsistenz erzielt.

- **Kein Rückdrehmoment**, leichte Handhabung
- Robuster, **umlaufender Metallrahmengriff**
- Rührquirlwechsel ohne Werkzeug
- EZR 21 R – Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, stufenlose Drehzahlregelung u. -konstanthaltung

Technische Daten

EZR 21 S/EZR 21 R

Leistungsaufnahme	1200/1300 W
Nennspannung	230 V ~
Gesamtdurchmesser Rührer	220 mm
Nennndrehzahl	0–450/140–400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	730/140–400 min ⁻¹
Gewicht	6,8 kg

Preis (ohne MwSt.) **520,00/540,00 €**

Bestellnummer 07744/07746

Lieferumfang inkl. Rührquirl

Ersatzquirl (2 Stck.) klein, bis 40 kg 31620

Ersatzquirl (2 Stck.) groß, bis 60 kg 31610

Preis pro Paar (ohne MwSt.) **81,00 €**



RST 10

Rührständer

Mit dem RST 10 können größere und kleinere Behälter sekundenschnell und sicher befestigt werden, so dass ein Umkippen oder Verrutschen vermieden wird. Der Bediener benötigt dabei kein Werkzeug. Dies ist besonders praktisch bei zähem und klebrigem Rührgut wie Bitumen, 2-Komponenten-Materialien, etc.

- **Werkzeuglose Schnellfixierung** mit Flügelmuttern
- **Schnell auf versch. Behältergrößen einstellbar**
- Metallteile verzinkt – Korrosionsschutz
- kompakte Abmessungen, leicht – einfacher Transport



Technische Daten

RST 10

Abmessungen L x B x H	670 x 360 x 36 mm
max. Kübelabmessung Ø x H	340 x 450 mm
max. Gebindegröße	30 l
Gewicht	ca. 6,4 kg

Preis (ohne MwSt.) **105,00 €**

Bestellnummer	09410
Lieferumfang	Rührständer im Karton ohne Mischbehälter

RST 30



Rührständer

Mit der kompakten Rührstation lassen sich besonders zähe Materialien wie Fertigspachtel in kleinen Gebinden schnell und einfach mischen. Der einfache Aufbau und die Transportrollen machen den RST 30 vielseitig einsetzbar. Die Fixierung des Eimers bzw. Kübels ermöglicht ein sicheres Arbeiten.

- Für alle EIBENSTOCK-Handrührwerke mit Metallrahmengriff (ausgenommen Zwangsrührer)
- Maschinenhalter höhenverstellbar

Technische Daten

RST 30

Abmessungen L x B x H	560 x 490 x 860 mm
max. Kübelabmessung Ø x H	300 x 350 mm
max. Gebindegröße	30 l
Gewicht	13,7 kg

Preis (ohne MwSt.) **184,00 €**

Bestellnummer 09402

Lieferumfang Gestell mit Transportrollen,
Halterung für Mischkübel

RST 91



Rührständer

Durch den Einsatz eines Rührwerkes im Rührständer ist es möglich, selbst im Ein-Mann-Betrieb während des Rührens Komponenten in einem exakten Mischungsverhältnis zuzugeben. Die einfache Handhabung und der schnelle Auf- und Abbau ermöglichen den individuellen Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

- Für EIBENSTOCK-Handrührwerke mit Spannhals u. andere Marken
- **Großer Arbeitshub**, schwenkbarer Gelenkarm

Technische Daten

RST 91

Säulenhöhe	1500 mm
Spanndurchmesser	60 mm
Reduzierringe	Ø 60-46/60-43 mm
Gitterrostabmessung	500 x 700 mm
Hub	1000 mm
Gewicht	18,3 kg

Preis (ohne MwSt.) **370,00 €**

Bestellnummer 09403

Lieferumfang inkl. Reduzierringe Ø 43/46 mm

Unsere mobilen Mischstationen bestehen durch ihre **kompakte Bauweise** und ihr **geringes Gewicht bei hoher Durchzugskraft**. Der Antriebsmotor kann schnell und einfach demontiert werden. Dadurch lassen sich die Einheiten platzsparend transportieren.

Werkzeugloses Trennen

in 3 Komponenten, platzsparende Aufbewahrung/Transport

Universalmotor

durchzugsstark, robust, hohes Drehmoment

Sicherheitsschalter

Abschalten bei ungewolltem Öffnen - Schutz des Bedieners, bei Automix 90

Transporträder


für mobilen Einsatz

Schutzgitter

Auflage für problemloses Einfüllen

Zugstange

integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz des Mischkübels (Automix 90)



Automix 1801

Die mobile Mischstation bis 50 kg



Der 1500 Watt Universalmotor mit seinem Drehmoment von 170 Nm mischt nahezu jedes Material – unabhängig von dessen Viskosität. Seine Kompaktheit macht ihn zum idealen Helfer auf der Baustelle.

- **Robuster Universalmotor – sehr hohe Durchzugskraft**
- Schutzgitter, Transportrollen, Verdrehenschutz für Mischkübel, **geringes Gewicht**
- Platzsparend transportierbar
- Mech. Sicherheitskupplung

Technische Daten

Automix 1801

Leistungsaufnahme	1500 W
Nennspannung	230 V ~
Nennzahl	50 min ⁻¹
Leerlaufzahl	115 min ⁻¹
Behältergröße	65 l
Werkzeugaufnahme	M 20 innen
Gewicht	26,5 kg
Preis (ohne MwSt.)	660,00 €
Bestellnummer	07614
Lieferumfang	inkl. Rührpaddel, Mischkübel
Ersatzpaddel	31440 76,00 €
Spezialrührquirl	31442 106,00 €



Spezialrührquirl



Automix 90

Die mobile Mischstation bis 80 kg




Mit dem Automix 90 kann unterschiedliches Rührgut schnell und homogen vermischt werden. Der **Spezialrührquirl** und der durchzugsstarke 1500 W Universalmotor gewährleisten ein schnelles, gründliches Durchmischen und ist eine wirtschaftliche Hilfe für Fußbodensanierer, Maurer, Stuckateure usw.

- **Integriertes Transportgestell mit Zugstange – mobiler Einsatz des Mischkübels**
- **Sicherheitsschalter – Abschalten bei ungewolltem Öffnen, Schutz des Bedieners**

Technische Daten

Automix 90

Leistungsaufnahme	1500 W
Nennspannung	230 V ~
Nennndrehzahl	50 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	115 min ⁻¹
Behältergröße	90 l
Werkzeugaufnahme	M 20 innen
Gewicht	35,0 kg
Preis (ohne MwSt.)	930,00 €
Bestellnummer	07617
Lieferumfang	inkl. Rührquirl, Mischkübel
Ersatzquirl	31460 119,00 €



EIBENSTOCK bietet für die unterschiedlichsten Anforderungen abgestimmte und auch speziell entwickelte Rührquirle. Sie verfügen über eine **hohe Rundlaufgenauigkeit und sind besonders langlebig**.

M 14 Außengewinde

max. Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit einfacher Wechsel, unempfindlich

oder Aufnahmeschaft

6-kant Schlüsselweiten 8, 10, 12 bzw. 7 mm rund für Direktaufnahme in handelsüblichen Bohrfutter

Ring

zum Schutz des Mischkübels



Produktkarte

mit Anwendungs-
informationen

Rührstab

aus stabilem Rundstahl

glatte Oberfläche

galvanisch verzinkt, abrieb-
fest, lange Lebensdauer

Wendlung

stabile Schweißver-
bindungen

Einsatzgebiete der Rührquirle


Material	S Scheiben	R Ronden	W Wendel	M Mörtel	Mörtel Edelstahl	Leim- rührer	Spachtel- rührer	Rühr- paddel
Wandfarben	✓	✓						
Dispersionsfarben	✓	✓						
Lacke / Lasuren	✓	✓						
Zinkstaubfarben		✓						
Mineral-, Zementf.		✓						
Silikatfarben	✓	✓						
Bleimennige	✓	✓						
Chemikalien	✓	✓			✓			
Lebensmittel					✓			
Bitumen		✓				✓	✓	✓
Vergussmassen		✓		(✓)		✓		
Zementschlämme	✓	(✓)		(✓)		✓		
Gips / Kalk			(✓)	✓				
Klebemörtel			✓	✓				
Fertigmörtel, Estriche			✓	✓		(✓)		
Leim			✓	✓		✓		
Beton			(✓)	✓		(✓)		
Fliesenkleber			✓	✓		✓		
Spachtelmassen			✓	✓				
Fertigspachtel							✓	
Granulate / Putze			✓		✓			
Wärmedämmputze			(✓)	✓				✓

(✓) = bedingt

M 14

Schnellwechseladapter

NEU



Für alle Rührwerke mit M 14 (innen) Gewinde und alle Rührquirle mit M 14 (außen) Gewinde





Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (ohne MwSt.)
1. Schnellwechseladapter M 14 (mit Einsatz)	32143	29,50 €
2. Einsatz für Schnellwechseladapter M 14 (für Rührquirle M 14 außen)	32144	9,80 €
3. Schnellwechselset M14 mit 2 Einsätzen	32145	38,00 €





- **Rührquirelwechsel** – ohne Werkzeug durch Schnellwechseladapter mit Stecksystem
- **Schneller Wechsel** – der Mischwerkzeuge für verschiedene Materialien, platzsparender Transport
- **Nachrüstbar** – bei allen Rührwerken mit M 14 (innen) Aufnahme
- **Handhabung**
Kupplung des Schnellwechseladapters und Einsatz auf Rührwerk bzw. Rührquirle schrauben.
Zum Lösen und Befestigen des Rührquirils die Hülse der Kupplung zurückziehen.



Adapter/Verlängerungen

Zum Anschluss der Rührquirle an Fremdfabrikate sind folgende Adapter lieferbar:





Bauform					
Adapter Preis (ohne MwSt.)	5/8"i - M 14i z.B. BOSCH 7,00 €	1/2"i - M 14i z.B. Baier 7,00 €	1/2"a - M 14a z.B. Hitachi 8,80 €	M 14i - M 14i z.B. FESTOOL 7,00 €	M 18i - M 14i z.B. FLEX 7,00 €
Bestellnr.	32123	32113	32147	32153	32173

				
5/8"a - M 14i	MK 2 - M 14i z.B. schwere Bohrmaschinen	MK 3 - M 14i	M 14a - B 18 z.B. Bohrfutter	M 14i - SDS-plus z.B. Bohrhammer
8,80 € 32133	8,80 € 33113	16,50 € 33123	8,80 € 32142	16,50 € 32134

	150 mm	250 mm	400 mm
Verlängerung	8,80 € 32230	9,90 € 32210	15,50 € 32220

Übersicht

Rührquirle

		Typ	Ø	Länge	Menge
Scheibenrührer	S	S 55	55 mm	350 mm	5 kg
		S 80	80 mm	350 mm	15 kg
		S 100	100 mm	500 mm	40 kg
		SG 120	120 mm	590 mm	50 kg
		SG 150	150 mm	500 mm	150 kg
		SGR 120*	120 mm	590 mm	50 kg
Rondenrührer	R	R 70	70 mm	400 mm	10 kg
		R 85	85 mm	400 mm	15 kg
		R 100	100 mm	600 mm	20 kg
		R 120	120 mm	600 mm	25 kg
		RG 100	100 mm	600 mm	20 kg
		RG 120	120 mm	600 mm	25 kg
Wendelrührer	W	W 70	70 mm	400 mm	5 kg
		W 85	85 mm	400 mm	8 kg
		W 95	95 mm	500 mm	10 kg
		W 100	100 mm	600 mm	15 kg
		W 120	120 mm	600 mm	20 kg
		WG 100	100 mm	600 mm	15 kg
		WG 120	120 mm	600 mm	25 kg
		WG 135	135 mm	600 mm	50 kg
		WG 160	160 mm	600 mm	80 kg
		WGV 120**	120 mm	600 mm	25 kg
Mörtelrührer	M	M 120	120 mm	600 mm	25 kg
		MG 120	120 mm	600 mm	25 kg
		MG 140	140 mm	600 mm	50 kg
		MG 160	160 mm	600 mm	80 kg
		MG 180	180 mm	600 mm	80 kg
		MG 200	200 mm	600 mm	100 kg
		MG 120 L	120 mm	600 mm	25 kg
		MG 140 L	140 mm	600 mm	50 kg
MG 160 L	160 mm	600 mm	80 kg		
Mörtelrührer Edelstahl	MGV	MGV 120	120 mm	600 mm	25 kg
		MGV 140	140 mm	600 mm	50 kg
		MGV 160	160 mm	600 mm	80 kg
Leimrührer	L	LG 120	120 mm	600 mm	25 kg
Spachtelrührer	SPG	SPG 120	120 mm	600 mm	10 kg
		SPG 180	180 mm	600 mm	20 kg
		SPG 240	240 mm	600 mm	30 kg
Rührpaddel	RP	RP 120**	120 mm	450 mm	25 kg
		RPG 160	160 mm	600 mm	50 kg

Schaftanschluss	Maschinen	Best.-Nr.	Preis
∅ 7 mm	Bohrmaschine 300 W	31501	6,60 €
∅ 7 mm	Bohrmaschine 400 W	31502	8,00 €
SW 10 ◯	Bohrmaschine 500 W	31513	11,00 €
M 14	EHR 14 – 16	31524	17,00 €
M 14	EHR 14 – 16	31527	22,00 €
M 14	EHR 14 – 16	31525	21,50 €
SW 8 ◯	Bohrmaschine 400 W	31111	5,30 €
SW 8 ◯	Bohrmaschine 400 W	31112	5,70 €
SW 10 ◯	Bohrmaschine 500 W	31113	8,80 €
SW 10 ◯	Bohrmaschine 900 W	31114	11,00 €
M 14	EHR 14 – 16	31123	12,50 €
M 14	EHR 14 – 16	31124	14,50 €
SW 8	Bohrmaschine 400 W	31211	6,60 €
SW 8	Bohrmaschine 500 W	31212	7,20 €
SW 8	Bohrmaschine 500 W	31218	8,30 €
SW 10	Bohrmaschine 500 W	31213	12,00 €
SW 10	Bohrmaschine 900 W	31214	15,50 €
M 14	EHR 14 – 16	31223	13,50 €
M 14	EHR 14 – 16	31224	17,50 €
M 14	EHR 20	31225	19,00 €
M 14	EHR 23	31227	25,50 €
M 14	EHR	31414	61,00 €
SW 12 ◯	Bohrmaschine 900 W	31314	18,00 €
M 14	EHR 14 – 16	31324	20,00 €
M 14	EHR 20	31326	22,00 €
M 14	EHR 20	31327	25,00 €
M 14	EHR 23	31328	33,00 €
M 14	EHR 23	31329	38,00 €
M 14	EHR 20	31334	20,00 €
M 14	EHR 20	31336	22,00 €
M 14	EHR 23	31337	25,00 €
M 14	EHR 14 – 16	31424	61,00 €
M 14	EHR 20	31426	73,00 €
M 14	EHR 23	31427	87,00 €
M 14	EHR 14 – 16	31024	11,00 €
M 14	EHR 14 – 16	31027	19,50 €
M 14	EHR 20	31028	22,00 €
M 14	EHR 23 2-Gang Geräte	31029	43,00 €
∅ 10 mm	Bohrmaschine 900 W	31434	11,50 €
M 14	EHR 23	31437	12,50 €