

Das Einsatzspektrum der EIBENSTOCK Polier- und Satiniermaschinen reicht von der Metallbearbeitung über die Kfz- und Holzbranche bis in die Steinbearbeitung. Die Geräte zeichnen sich besonders aus durch ihre Handlichkeit, Durchzugskraft und Langlebigkeit.

Motor 1300 Watt

leistungsstark

Abdeckung

für Lüftungsschlitze

Kompaktgriff

bequeme Handhabung

Soft-Bügelgriff

schwingungsdämpfend

Spindelarretierung

einfacher Werkzeugwechsel

Labyrinthführung

geschützte Ankerlager

Großer Ein/ Ausschalter

mit Feststellmöglichkeit



Zweifach untersetztes Getriebe (ESM 1310/EPO 1310) Dreifach untersetztes Getriebe (ELP 1300)

- höheres Drehmoment an der Spindel
- volle Durchzugskraft auch bei geringen Drehzahlen
- geringere Motorbelastung, längere Lebensdauer



Schlankes Gehäuse

kompaktes, ausgewogenes Design

ESM 1310

Die handliche Satiniermaschine



eignet sich vom Grobschliff über den Feinschliff bis zum Hochglanzpolieren. Je nach Zubehör können Oberflächen von Metall, Kunststoff und Holz veredelt, d.h. geschliffen, entgratet, geglättet, gebürstet, strukturiert, mattiert, satiniert und poliert werden.

- **Zweifache Getriebeuntersetzung** – max. Durchzugskraft, geringe Motorbelastung, lange Lebensdauer
- Motor hoch belastbar – standfest, volle Leistung
- Sanftanlauf, Drehzahlregelung u. -konstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung

Technische Daten ESM 1310/ESM 1310 Set

Leistungsaufnahme	1300 W
Nennspannung	230 V ~
Schutzgrad	IP 20
Nenn Drehzahl	1300–3050 min ⁻¹
max. Werkzeugdurchmesser	120 mm
max. Werkzeugbreite	100 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 19 mm
Gewicht	2,8 kg

Preis (ohne MwSt.)

(im Karton ohne Zubehör)	0541F	330,00 €
(im Koffer mit Startset, S.41)	0541G	530,00 €



	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (ohne MwSt.)
1 	1. Startset Satinierwalzen* mit je 1 Stk. Gewebe-Walze (P 60) Vlies-Walze (grob) Kombi-Walze (P 100) Nylonvlies-Walze	37520	98,00 €
2 	2. Gewebe-Walze* Feinschleifen von großen Flächen, Ent- fernen und Reinigen von Schweißnähten Pack á 4 Stück grob (P 60) mittel (P 80) fein (P 120)	37521 37522 37523	74,00 € 75,00 € 76,00 €
3 	3. Vlies-Walze* Entfernen von Oxid- schichten, Wiederher- stellen des Finish Pack á 4 Stück grob mittel fein	37525 37526 37527	70,00 € 70,00 € 70,00 €
4 	4. Kombi-Walze* (Gewebe/Vlies) Leichtes Entgraten u. Reinigen, Satin-Finish- Schliff Pack á 4 Stück grob (P 60) mittel (P 100) fein (P 150)	37531 37532 37533	75,00 € 75,00 € 75,00 €
5 	5. Nylonvlies-Walze* Schnelles Entfernen von Oxid, Zinkspat, Lacken oder anderen zusetzenden Materialien	37535	47,00 €
6 	6. Expansions-Walze* für Schleifhülsen	37512	83,00 €
7 	7. Schleifhülse* aus Korund Entfernen von Oxid- schichten, Entgraten, Reinigen u. Satin-Finish Pack á 10 Stück grob (P 60) mittel (P 80) fein (P 150)	37513 37514 37515	17,50 € 16,50 € 16,00 €
8 	8. ESM 1310 Set: im Koffer mit Startset 37520, Expansionswalze und je eine Schleifhülse P 60, 80, 150	0541G	530,00 €

* Breite/Ø 100 x 100 mm

ELP 1300

Der Trocken-Polierer mit 3-fach untersetztem Getriebe



Der ELP 1300 ist das ideale Gerät für den niedrigen Drehzahlbereich. Er lässt sich mit unterschiedlichstem Zubehör in den verschiedensten Bereichen wie Kfz, Holz und Metall zum Polieren, Feinbürsten, Mattieren, Schleifen einsetzen und ist optimal für Materialien wie Acryllacke, Glas, GfK, Corian usw. geeignet.

- **Dreifache Getriebeuntersetzung** – max. Durchzugskraft, geringe Motorbelastung, lange Lebensdauer
- Sanftanlauf, Drehzahlregelung u. -konstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung

Technische Daten

ELP 1300

Leistungsaufnahme	1300 W
Nennspannung	230 V ~
Schutzgrad	IP 20
Nenn Drehzahl	650–1150 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
max. Scheibendurchmesser	220 mm
Gewicht	2,9 kg



Preis (ohne MwSt.)

282,00 €

Bestellnummer 05521

Lieferumfang im Karton mit Softbügelgriff



EPO 1310



Der Trocken-Polierer mit 2-fach untersetztem Getriebe

Der Trocken-Polierer wird auf Grund seiner hohen Durchzugskraft zum Schleifen und Polieren von Metall, Holz usw. eingesetzt. Überall dort, wo Wasser stört und nachgearbeitet werden muss, ist er eine handliche Alternative.

- **Zweifache Getriebeuntersetzung** – max. Durchzugskraft, geringe Motorbelastung, lange Lebensdauer
- Staubgeschützte Getriebelager – verschleißarm
- Sanftanlauf, Drehzahlregelung u. -konstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung

Technische Daten

EPO 1310

Leistungsaufnahme	1300 W
Nennspannung	230 V ~
Schutzgrad	IP 20
Nenn Drehzahl	1300–3050 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
max. Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,3 kg

Preis (ohne MwSt.)	226,00 €
Bestellnummer	0551N
Lieferumfang	im Karton mit Softbügelgriff

WPO 180



Der Winkelpolierer (trocken)

Eingesetzt wird der EIBENSTOCK-Winkelpolierer WPO 180 zum Entrosten, Polieren der verschiedensten Oberflächen, Reinigen von Schalungstafeln u.a.

- **60°-Getriebe** – bessere Sichtbarkeit der zu bearbeitenden Fläche, einfaches Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und in engen Winkeln
- Motor und Schalter in staubarmer Zone – Verringerung des Verschleißes
- Sanftanlauf, Drehzahleinstellung, Temperatur- und Überlastabschaltung

Technische Daten

WPO 180

Leistungsaufnahme	1200 W
Nennspannung	230 V ~
max. Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	1500–2800 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
Gewicht	3,8 kg

Preis (ohne MwSt.)	202,00 €
Bestellnummer	05613

Lieferumfang	im Karton ohne Zubehör
--------------	------------------------

EPN 1310 P/1310



Der Nass-Polierer

Der Nass-Polierer eignet sich besonders zum Nass-Schleifen und Polieren von Kanten, Rundungen und Entfernen von Kratzern in unterschiedlichstem Gestein. Die besondere Handlichkeit schätzen Steinmetze und Natursteinbetriebe.

- **zweifache Getriebeuntersetzung** – max. Durchzugskraft, geringe Motorbelastung, lange Lebensdauer
- **externe Wasserzuführung unterhalb des Motors**
- Sanftanlauf, Drehzahlregelung u. -konstanthaltung, Temperaturbegrenzung, Überlastschutz

Technische Daten

EPN 1310 P/1310

Leistungsaufnahme	1300 W
Nennspannung	230 V ~
Schutzgrad	IP 20
Nennndrehzahl	1300/2175/3050 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
max. Scheibendurchmesser	125 mm
Gewicht	2,9 kg
Preis (ohne MwSt.)	330,00/320,00 €
Bestellnummer	0570B/0570C
	(PRCD Schalter/12 h Stecker)
Lieferung	im Karton mit Softbügelgriff

WPN 180



Der Winkelpolierer (nass)

Der WPN 180 besitzt eine zentrale Wasserzuführung von unten und eignet sich für Nass-, Schleif- und Polierarbeiten von Naturstein.

- **60°-Getriebe** – bessere Sichtbarkeit der zu bearbeitenden Fläche, einfaches Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und in engen Winkeln
- Motor und Schalter in geschützter Zone – Verringerung des Verschleißes
- Sanftanlauf, Drehzahleinstellung, Temperatur- und Überlastabschaltung, PRCD-Schutzschalter

Technische Daten

WPN 180

Leistungsaufnahme	1200 W
Nennspannung	230 V ~
max. Scheibendurchmesser	180 mm
Leerlaufdrehzahl	1500–2800 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
Gewicht	4,4 kg
Preis (ohne MwSt.)	289,00 €
Bestellnummer	05710
Lieferumfang	im Karton ohne Zubehör

Zubehör

für Polierer

	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (ohne MwSt.)
1	1. Mitnahmescheibe M 14	37206	4,40 €
	2. Mitnahmemutter M 14	37207	5,50 €
2	3. Kletthaftteller Kunststoff, M 14 Ø 100 mm	37300	9,00 €
	Ø 113 mm	37301	9,40 €
	Ø 123 mm	37302	10,50 €
	Ø 147 mm	37303	12,50 €
	Ø 175 mm	37304	16,00 €
3	Kletthaftteller mit Zwischenschicht und Loch für Nassschliff Ø 175 mm (o. Abb.)	37305	22,00 €
4	4. Polierschwamm für Kletthaftteller fein, gewaffelt, Ø 180	37328	8,60 €
	grob, glatt, Ø 180 mm	37329	8,60 €
5	5. Wollpolierhaube für Kletthaftteller (ohne Zwischenschicht) Ø 125 mm	37325	5,60 €
	Ø 178 mm	37327	16,50 €
6	6. Vliesscheibe für Kletthaftteller kunstharzgetränktes Nylonvlies auf Gewebeteller Ø 115 mm	37311	9,00 €
	Ø 125 mm	37315	9,80 €
	Ø 180 mm	37313	17,50 €
7	7. Seitenhandgriff für ELP 1300, EPO 1310, EPN 1310 P	37320	6,10 €
8	8. Koffer für Maschine und Zubehör für ELP 1300, EPO 1310, EPN 1310 P	37330	45,00 €