

Die Einstiegs-Schlauchaufroller mit TOP Preis-Leistungsverhältnis

EUROREEL AIR 8 EUROREEL AIR 10

- **Beste Funktion und robuste Ausführung** mit leichtem und schlagfesten Kunststoff-Gehäuse zeichnen diese Aufroller aus.
- Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Druckluftschlauches.
- Exakte Blockiervorrichtung, **stabile Wand- und Deckenaufhängung**.
- Serienmäßig sind Qualitätsanschlußkupplung und Stecknippel montiert.
- Diese Modelle sind daher sowohl für Haus und Hobby, als auch für Landwirtschaft geeignet!
- Im Vordergrund stehen hier: Funktion, Sicherheit, Qualität (**2 Jahre ELMAG-Garantie!**), Design und Preis!

- **großer Nutzen**
- **kleiner Preis!**



Komfortabel, praktisch, hochmodern!

2 Jahre ELMAG-Garantie!

Technische Daten:	EUROREEL AIR 8	EUROREEL AIR 10
Autom. Schlauchaufroller	EUROREEL AIR 8	EUROREEL AIR 10
Schlauchqualität	Polyurethan	Polyurethan
Schlauchdimension	8 x 12 mm	8 x 12 mm
Schlauchlänge	8 m	10 m
Schlauchlänge Zuleitung	0,5 m	0,9 m
Arbeitsdruck max.	15 bar	12 bar
Arbeitstemperatur	-5°C ~ +60°C	-5°C ~ +60°C
Maße (in mm)	310 x 290 x 140	360 x 380 x 180
Gewicht	2,9 kg	5,5 kg
EAN / Artikel-Nr.	90 04853 42160 0	90 04853 42290 4

DER ALLROUND-AUFROLLER für Heim, Haus und Gewerbe

EUROREEL AIR 15

- **Beste Funktion und robuste Ausführung** mit stabilem Metallgehäuse zeichnen diesen Aufroller aus.
- Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Druckluftschlauches.
- Exakte Blockiervorrichtung, **stabile Wand- und Deckenaufhängung**.
- Serienmäßig sind Qualitätsanschlußkupplung und Stecknippel montiert.
- Dieses Modell ist sowohl für Haus und Hobby, als auch für Landwirtschaft und Gewerbe geeignet!
- Im Vordergrund stehen hier: Funktion, Sicherheit, Qualität (**2 Jahre ELMAG-Garantie!**), Design und Preis!



Mit Metallgehäuse
und 15m Schlauchlänge!!

Ein einfacher Beitrag zur Vermeidung von
Stolperstellen zuhause und im Betrieb!

Technische Daten:

EUROREEL AIR 15

Autom. Schlauchaufroller	
Schlauchqualität	Polyurethan
Schlauchdimension	8 x 12 mm
Schlauchlänge	15 m
Schlauchlänge Zuleitung	2 m
Arbeitsdruck max.	15 bar
Arbeitstemperatur	-5°C ~ +60°C
Maße (in mm)	400 x 330 x 175
Gewicht	8 kg
EAN / Artikel-Nr.	90 04853 42181 0

DIE NEUE SCHLAUCHTROMMEL für GROSSE Durchflussmengen

EURODRUM AIR 20

- **Beste Funktion und robuste Ausführung**
- Manueller Druckluft-Schlauchaufroller mit **20m langem Druckluftschlauch aus Polyurethan (PU)**
- Besonders hoher Luftdurchsatz durch **Schlauch-Innendurchmesser von 10mm**
- 360° drehbarer Standfuß - dadurch kein Umkippen beim Abrollen
- Drehgelenk beim Anschlusschlauch
- Rundum durch Stahlrohrkäfig geschützt
- Einklappbare Handkurbel
- Schnellkupplung und Stecknippel mit Knickschutz



**Besonderer Nutzen:
Großer Innendurchmesser
10mm!!**

**Robust, praktisch, preiswert...
ideal für alle Montagearbeiten!**

Technische Daten:

EURODRUM AIR 20

Autom. Schlauchaufroller	
Schlauchqualität	Polyurethan
Schlauchdimension	10 x 15 mm
Schlauchlänge	20 m
Arbeitsdruck max.	15 bar
Maße (in mm)	350 x 280 x 375
Gewicht	7,2 kg
EAN / Artikel-Nr.	90 04853 42199 0

Der praktische Kabelaufroller mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis

EUROREEL ELECTRIC 12/230

- **Beste Funktion und robuste Ausführung** mit leichtem und schlagfesten Kunststoffgehäuse zeichnen diesen Aufroller aus.
- Starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Elektrokabels.
- Exakte Blockiervorrichtung, **stabile Wand- und Deckenaufhängung**.
- Serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose ausgestattet.
- Mit thermischer Überlastsicherung und abschaltbarer Blockiervorrichtung!
- Natürlich ist dieses Produkt CE geprüft.
- Wie alle unsere Aufroller ist auch der EUROREEL ELECTRIC 180° schwenkbar.
- Dieses Modell ist sowohl für Haus und Hobby, als auch für Landwirtschaft und Gewerbe geeignet!
- Im Vordergrund stehen hier: Funktion, Sicherheit, Qualität (**2 Jahre ELMAG-Garantie!**), Design und Preis!



Mehr Schlauch- und Kabelaufroller finden Sie in unserem 55-seitigen Katalog Druckluft!

Technische Daten:

EUROREEL ELECTRIC 12/230

Autom. Kabelaufroller	
Elektrische Spannung	230 Volt
Kabelqualität	HO5VV-F
Kabeldimension	3 x 1,5 mm ²
Kabellänge	12 m
Kabellänge Zuleitung	1,3 m
Maße (in mm)	320 x 335 x 180
Gewicht	5,3 kg
EAN / Artikel-Nr.	90 04853 42291 1